La Lettre de la Biodiversité

ABC* & CIE
À PORSPODER

*ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNALE

EDITO

Les hirondelles sont reparties depuis octobre et de grands nuages d'étourneaux, arrivés d'Europe de l'Est, colorent en noir le ciel de fin d'automne. Les insectes semblent avoir disparu et attendent des jours plus propices pour reprendre leurs activités. Les mammifères se font plus discrets, témoignant du ralentissement général de la vie. Mais c'est aussi le moment pour la commune d'accueillir de nouveaux arrivants et c'est toujours une grande joie de les retrouver chaque année. Limicoles, passereaux ou canards, ils viennent se mettre au chaud sur nos littoraux, fuyant les glaces de leurs contrées nordiques ! Bonne lecture et très belles fêtes à vous !

LES OISEAUX DE VOTRE JARDIN

Participez au comptage régional proposé par Bretagne-Vivante et faites remonter vos observations les 29 et 30 janvier 2022 !

Et retrouvez des conseils pour le nourrissage ainsi qu'un jardin plus naturel et plus accueillant pour les oiseaux...

https://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/Les-oiseaux/Les-oiseaux-des-jardins

LE TEMPS DES ECHOUAGES

Les coups de vents de l'hiver déposent sur les plages leurs lots de surprises : tas de goémon, bois flotté mais parfois aussi des mammifères marins échoués. Parmi eux, les dauphins communs sont les plus fréquents. De jeunes phoques sont aussi observés sur les côtes. La plupart du temps, ils restent quelque temps au sec pour se reposer avant de repartir en mer.

Ouvrez l'œil !

Prévenez le Réseau National d'Echouage (RNE) au **05.46.44.99.10** et restez prudents pour ne pas l'effrayer car même affaibli, un jeune phoque peut mordre !

Entre janvier et octobre 2021 se sont échoués sur Porspoder : six dauphins communs (plages des Colons, du Bourg, des Dames, Presqu'île Saint-Laurent), un marsouin commun (Melon) et, plus rares, un dauphin bleu et blanc (Presqu'île Saint-Laurent) ainsi qu'un phoque veau marin (Kérizella). Les agents communaux les prennent en charge et ils sont examinés par les agents du Parc marin.

Jeune Phoque gris - Porspoder - photographie Vent d'Iroise Photographik

Echouage de hérissons ?

Quelle drôle de bête s'est échouée sur la plage, visqueuse et hérissée de piquants mous ? Il s'agit en réalité du crampon à bulbe de la grande algue brune *Saccorhiza polyschides*, l'une des espèces de laminaires présentes sur nos côtes.

LIMICOLES, KESAKO ?

Les limicoles sont des oiseaux qui se nourrissent en fouillant le sable ou la vase. Leurs becs, de tailles et de formes variées, sont adaptés à leurs proies !

A Porspoder, ce petit peuple des plages arrive à l'automne puis repart à l'annonce du printemps dans des pays plus nordiques. Certains restent nicher dans l'archipel de Molène.

Les tournepierres à collier s'agitent dans la laisse de mer à la recherche de quelques insectes ou puces de mer. Les grands gravelots picorent le sable tandis que les bécasseaux variables et sanderling font des allers-retours au gré des vagues en un ballet insolite. Plus loin, les huîtriers-pie arborent leurs longs becs écarlates. A la moindre alerte, ils sont les premiers à s'envoler en poussant un cri puissant. Les courlis cendré et corlieu arpentent aussi les plages de la commune et sont bien reconnaissables à leur grand bec courbe.

Si vous le pouvez, restez un peu à l'écart et gardez vos chiens en laisse pour éviter de perturber la pause-déjeuner de ces oiseaux !

Retrouvez les oiseaux marins de l'Iroise sur le poster du Parc marin à l'accueil de la mairie !

PARTICIPEZ !



AVEZ-VOUS UNE MARE ?

Les mares sont des refuges précieux pour la biodiversité. Vous avez une mare dans votre jardin ? Envoyez-nous un message, elle sera référencée et géolocalisée par l'association Agit'Glaz pour l'ABC !

Contact : marie.hascoet@porspoder.fr

LA BIODIVERSITÉ VUE PAR ARBO

SUIVI À LA TRACE...

Mais qui est donc passé à Saint-Ourzal ?

a - Un blaireau ?
b- Un renard ?
c- Un chevreuil ?

Réponse page 4.

MAIRIE DE Porspoder

B COMME ...

OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

BRUANT JAUNE

On peut observer le bruant jaune (*Emberiza citrinella*) tout au long de l'année à Porspoder. L'hiver, il se rassemble en groupes de plusieurs dizaines d'individus pour s'échapper plus facilement en cas d'attaque d'un prédateur. Il apprécie les grands espaces agricoles avec du bocage. Les mâles se perchent au sommet d'arbustes et chantent de façon mélancolique et répétitive. Sur Porspoder il est assez commun dans le secteur de Larret et Poulyot mais c'est un oiseau protégé et vulnérable au niveau national.

Bernique sur son rocher- Plage des Colons - Porspoder

Bruant jaune- Feunteun ar Bleiz - Porspoder

BLAIREAU

Le Blaireau européen (*Meles meles*) est un animal discret qui s'active à la tombée de la nuit. Il a l'allure d'un petit ours. Ses pattes ont des griffes solides qui lui permettent de chercher dans le sol des vers de terre, des insectes, des racines dont il se nourrit. En hiver, il vit sur ses réserves de graisse.
Espèce-ingénieur, il construit des terriers élaborés qui servent parfois de refuge à d'autres espèces. Il est l'un des grands mammifères présents sur la commune et croiser sa trace est une grande chance !
Le blaireau est protégé dans de nombreux pays européens. Il est chassable en France et est victime du trafic routier et du morcellement de son habitat... Personnage de la littérature, il est considéré comme sage, fidèle et courageux.

Blaireau européen- Porspoder

BERNIQUE

La bernique (en breton *brennig*) est le nom commun de celle que l'on appelle plus savamment "patelle". C'est un coquillage bien reconnaissable à sa coquille conique, en "chapeau chinois". Elle broute des petites algues puis retourne toujours exactement à la même place pour attendre la prochaine marée haute. Ses dents sont faites du matériau naturel le plus résistant sur Terre. Très appréciée des peuples préhistoriques, on la retrouve sur la commune dans des amas coquilliers, véritables "poubelles" des temps très anciens.

BETTERAVE MARITIME

La betterave ou bette maritime (*Beta vulgaris subsp. maritima*) pousse en haut des plages de Porspoder. Elle est à l'origine des nombreuses variétés de betteraves cultivées. Ses feuilles et ses racines régalent de nombreuses espèces comme les punaises ou certaines chenilles. Comme le Cakilier maritime ou l'Arroche des sables, elle aide à fixer le sable de la dune.

B

Quelques autres espèces en "B" (nom commun) inventoriées sur la commune (excepté les lichens et macro-algues) : Mammifères (Belette d'Europe, Barbastelle d'Europe), Plantes (Bugle rampante, Belladone, Baccharis, Betterave maritime, Blechne en épi, Bourrache officinale, Brachypode des bois, Brome à deux étamines, Brome rigide, Brome de Ferron, Brome mou, Brome des sables, Brome stérile, Brome de Willdenow, Bruyère cendrée, Bruyère à balais, Bruyère à quatre angles, Bec-de-grue maritime, Bec-de-grue musqué, Bugrane rampante, Bartsie visqueuse, Brunelle commune, Bétoine, Bouillon blanc), Faune de l'estran (Botrylle étoilé, Grande Balane grise, Balane irrégulière, Bouquet, Bigorneau, Blennie gattorugine), Oiseaux (Bécasseau sanderling, Bécasseau variable, Bécasse des bois, Bécassine des marais, Bergeronnette de Yarrell, Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette grise, Bouscarle de Cetti, Bouvreuil pivoine, Bruant jaune, Busard des roseaux, Bruant zizi, Buse variable), Papillon (Belle-dame), Autres insectes (Bourdon des jardins, Bourdon des pierres, Bourdon des champs, Bourdon des prés, Bourdon terrestre)

C COMME ...

Réponse du jeu "Suivi à la trace !" : a) le blaireau ! Ses pattes ressemblent à celles des ours. Elles ont 5 doigts avec des coussinets et des griffes.

CHEVREUIL

La rencontre avec les grands mammifères de nos campagnes est toujours une expérience forte. Craintifs surtout en période de chasse, les chevreuils (*Capreolus capreolus*) bondissent au moindre bruit. Pourtant, avec un peu de chance et de patience, on peut les observer au détour d'un sentier ou dans un champ, un peu partout sur la commune. Les empreintes de leurs pattes ongulées trahissent leurs passages sur les chemins de terre.

Chevreuil - Porspoder

CAROTTE À GOMME

La carotte à gomme (*Daucus carota subsp. gummifer*) s'épanouit en de belles ombelles roses pâles et blanches qui forment comme des nids d'oiseaux lors de la montée en graines.

Elle se plaît beaucoup sur la Presqu'île Saint-Laurent. Ses fleurs sont très mellifères et attirent de nombreux insectes comme des mouches ou des coléoptères de toutes les couleurs.

CRAVE A BEC ROUGE

Le crave à bec rouge (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) est une espèce de la famille des corvidés comme les pies, les corneilles noires ou les choucas des tours. Son bec et ses pattes rouges contrastent avec le bleu-noir de ses plumes. Il aime picorer des insectes dans les secteurs pâturés du littoral. Il ne passe pas inaperçu avec son vol parfois acrobatique et son cri puissant. C'est un oiseau qui est peu commun sur la commune mais on peut l'observer, souvent en couple, du côté de Garchine.

Crave à bec rouge
Pointe de Garchine
Porspoder

CALOPTERYX VIERGE

Cousine des libellules, la demoiselle Caloptéryx vierge (*Calopteryx virgo*) aime voleter au-dessus des ruisseaux, des mares et des lavoirs de Porspoder. Elle pond ses œufs sur les feuilles qui y poussent et chasse les insectes. Le mâle a une belle couleur bleue métallique et surveille son territoire perché sur une tige.

Caloptéryx vierge mâle - Lavoir de Mezou Pors - Porspoder

Caloptéryx vierge femelle - Lavoir de Mezou Pors - Porspoder

C

Quelques autres espèces en "C" (nom commun) inventoriées sur la commune (excepté les lichens et macro-algues) : Mammifères (Crocidure leucode, Crocidure musette, Crossope aquatique, Campagnol amphibie, Campagnol roussâtre, Campagnol agreste, Campagnol souterrain) Batracien (Crapaud épineux), Reptile (Coronelle lisse) Plantes (Canche précoce, Capillaire des murailles, Chlore perfoliée, Callune, Capselle bourse-à-pasteur, Cardamine flexueuse, Cardamine hirsute, Cardamine des prés, Chardon penché, Chardon à petites fleurs, Carvi verticillé, Châtaigner, Catapode maritime, Catapode rigide, Centaurée noire, Centaurée des prés, Centaurée erythrée, Céraiste couché, Céraiste commun, Céraiste aggloméré, Céraiste des sables, Cétérach officinal, Chénopode blanc, Chénopode fausse-ambroisie, Chénopode des ours, Chénopode à graines nombreuses, Chrysanthème des moissons, Cicendie filiforme, Circée de Paris, Cirse des champs, Cirse des marais, Cirse commun, Clinopode commun, Cranson du Danemark, Cranson officinal, Grande cigüe, Corne-de-cerf didyme, Chou maritime, Crépis capillaire, Crépis à feuilles de pissenlit, Cuscute du Thym, Cymbalaire des murailles, Chiendent dactyle, Crételle, Carotte sauvage, Carotte à gomme, Canche cespiteuse, Chiendent des sables, Chiendent rampant, Chardon bleu des dunes, Caille-lait blanc, Corbeille d'argent, Chèvrefeuille des bois, Coquelicot, Comaret, Chêne pédonculé, Compagnon rouge, Grande consoude), Faune de l'estran (Crevette à capuchon, Crabe vert, Crabe porcelaine à longues pinces, Coque, Calliostome), oiseaux (Canard colvert, Chardonneret élégant, Chevalier gambette, Chevalier guignette, Choucas des tours, Chouette Hulotte, Cormoran huppé, Corneille noire, Coucou gris, Courlis cendré, Courlis corlieu, Crave à bec rouge), Papillons (Collier-de-corail, Cuivré commun, Cabère pustulée, Citronelle rouillée), Orthoptères (Criquet mélodieux, Criquet des pâtures, Conocéphale bigarré), Odonates (Caloptéryx vierge), Autres insectes (Carabe purpurin, Coccinelle à 7 points, Corée marginée, Cloporte commun, Caragouille globuleuse, Cornet étroit, Caragouille rosée)